



Mobiler Drucker

MX30+

handlich • kompakt • robust • leistungsstark

Der Godex MX30+ ist für flexibles Drucken unterwegs konzipiert und verfügt über einen Lithium-Akku mit großer Kapazität und ein WiFi- und BLE 5.0 Funkmodul. Somit ist dieser mobile Drucker ideal, um schnell und unkompliziert Belege, Quittungen und Etiketten auszudrucken.

Überall drucken

Die MX30+ ist sowohl mit WiFi- als auch mit BLE5.0-Modulen ausgestattet, um Ihre verschiedenen Anforderungen an die drahtlose Übertragung zu erfüllen. Sowohl iOS- als auch Android-Nutzer können dafür auch GoAPP nutzen.



Überall aufladen

Das konfigurierte USB 2.0-Kabel kann sowohl übertragen als auch laden, so dass der Akku des Druckers mit dem vorhandenen Handy-Netzteil aufgeladen werden kann.

Überall anpassen

Der mehrstufig einstellbare Papierrollenanschlag unterstützt unterschiedliche Breiten von Verbrauchsmaterial. Er unterstützt auch den Druck von Quittungen und Etiketten und ermöglicht es Ihnen so, das richtige Etikett an Ort und Stelle zu drucken.



Technische Daten

Modell		
		MX30+
Druckverfahren		Thermodirekt
Auflösung		203 dpi (8 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit		Bis zu 4 ips (101.6 mm/s)
Druckbreite		72 mm (2.8")
Drucklänge		9500 mm (Max. 374")
Prozessor		32 Bit RISC CPU
Speicher	Flash	128 MB
	SDRAM	128 MB
Sensortyp		feststehender Durchlichtsensor, feststehender und reflektierender Sensor
Druckmaterial	Typ	Thermodirektbeleg, anti-UV Quittung, Lückenerfassung zentriert (Standard) / linksseitig (nur für Projekte), Lückengröße zwischen den Etiketten von 2 mm bis 4 mm, 3 mm empfohlen
	Breite	Min. 39.4 mm (1.55") – 80 mm (Max. 3.15")
	Stärke	0.0508 mm (Min. 0.002") – Max. 0.165 mm (0.0065")
	Etikettenrollen-durchmesser	Max. 60 mm (62.35")
	Kerndurchm.	12.7 mm (0.5")
Druckersprache		GPOS simulation oder EZPL, GEPL, GZPL, GDPL automatische Einstellung
Software	Etiketten-software	GoLabel II (nur für EZPL)(Windows)
	Management Software	GoTools (Windows / Android) GoUtility (Windows)
	APP	GoAPP (Android / iOS)
	Treiber	Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Window11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux
SDK		Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS
Interne Schriften	Bitmap Schriften	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 und OCR A & B 0°, 90°, 180°, 270° drehbar, einzelne Zeichen um 0°, 90°, 180°, 270° drehbar achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar
	Skalierbare Schriften	(Fett / Kursiv / Unterstreichen) 0°, 90°, 180°, 270° drehbar Interne TTF Schriften x5 : Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, westliche Sprachen
Ladbare Schriften	Bitmap Schriften	0°, 90°, 180°, 270° drehbar, einzelne Zeichen um 0°, 90°, 180°, 270° drehbar
	Asiatische Schriften	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° drehbar und achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar
	Skalierbare	(Fett / Kursiv / Unterstreichen) 0°, 90°, 180°, 270° drehbar
Barcodes	1-D Barcodes	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight und Pharmacode
	2-D Barcodes	Aztec code, Code 49, Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417

Code Pages		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8 、 UTF16BE 、 UTF16LE
Grafikformate		BMP und PCX können direkt im Drucker gespeichert werden. Alle anderen können über die Software heruntergeladen werden.
Schnittstellen		• USB 2.0 (Typ C) • WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) und BT (BLE 5.0) Combo Modul
Echtzeituhr		als Option
Bedienfeld		• 4 zweifarbige LEDs für Strom-, Batterie-, Kommunikations- und Fehlerstatusanzeige • 3 Tasten für die Funktionen Power, Feed und Wireless • Batteriestandsanzeige
Batterie		Wiederaufladbare DC 7.4V Li-ion Batterie, 3300mAh oder gleichwertige
Spannung		5V-1A oder 5V-3A
Umgebung	Betriebs-temperatur	0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)
	Lagerungs-temperatur	-20°C bis 60°C (-4°C bis 140°C)
Feuchtigkeit	Betrieb	10-90%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Lagerung	10-90%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Prüfzeichen		CE (EMC) 、 FCC Class B 、 CB 、 cULus 、 BSMI 、 UKCA 、 Energy Star***
Abmessungen	Länge	172 mm (6.77")
	Breite	114 mm (4.48")
	Höhe	79 mm (3.11")
Gewicht		680 g (1.5 lbs), ohne Verbrauchsmaterialien
Optionen & Zubehör		Echtzeituhr (RTC) Schutztasche Li-ion Batterie

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

** Die Einhaltung der Druckerspezifikationen bei kleinen Etiketten ist abhängig von Variablen wie Etikettentyp, Etikettendicke, Abstand der Etiketten sowie Aufbau des Etikettenträgers. Gerne prüft GoDEX die Laufeigenschaften abweichender Media.

*** Die Sicherheitszertifizierungszeichen können je nach Verkaufsregion unterschiedlich sein.

Anwendungen

Anwendungen für Etiketten & Barcodes

Die MX30+Serie ist perfekt für die allermeisten Anwendungen.




Warenlager, Logistik

Cross Docking, Kartonaufkleber, Wareneingang, Typenschilder, Bestandsverwaltung, Versand, Lagermanagement, Ablieferungsbelege, Regalkennzeichnung usw.



Einzelhandel

Preisschilder, Materialschilder, Regalkennzeichnung, Rechnungen und Quittungen, Kassenbons, Versandetiketten usw.



Parkraum-Verwaltung

Parktickets, Parkausweise, Falschparker-Strafzettel, Belege usw.

GoDEX FARBBAND

Godex bietet hochwertige Thermotransfer Farbbänder für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen an.


- Wachs
- Wachs / Harz
- Harz
- Near Edge



GoDEX SOFTWARE

GoLabel II

Label design software



GoLabel II ist die kostenfreie Label-Design-Software mit äußerst vielseitigen und benutzerfreundlichen Funktionen.

Besuchen Sie uns auf www.godexintl.com und laden Sie GoLabel II zum Testen herunter.

GoTools

Stay Cool!

Available for download now!!



Vergessen Sie komplizierte Software-Installationen, GoTools zeigt Ihnen den einfachsten Weg.



GoUtility ist ein Werkzeug, das dem Benutzer helfen kann, den Status des GoDEX Druckers zu überwachen und die Daten an mehrere Drucker gleichzeitig zu übermitteln.